



2024. XVII. évfolyam, 9. szám – Szeptember

# MÁRIA INFÓ




Balatonmáriafürdő

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta, elektronikusan megjelenő kiadványa



- Hivatali hírek
- Kultúra - A Széchényi család leszármazottai Somogyban és a Balatonnál
- Aktuális - Vadak közelében
- Tájékoztató - vízállás létesítésének szabályairól
- Álláshirdetés
- Cívil hírek



### TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonmárfürdőn állandó lakóhellyel rendelkező **az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában résztvevő**

- tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján **egy alkalommal iskolakezdési támogatásban részesíti**, ha a kérelmező nyilatkozata szerint a családban **az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét (285.000 Ft-ot).**

**Benyújtási határidő:**

**szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig**

**Benyújtás helye:**

Balatonmárfürdő Község Önkormányzata  
(8647 Balatonmárfürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9.)

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal  
(8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.).

**A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.**

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Balatonmárfürdő Község Önkormányzatánál, és a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában, vagy elérhető az önkormányzat honlapján a

<http://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-dokumentumok/>  
menüpont alatt.


**A támogatás összege gyermekenként 20 000 Ft.**

A kifizetés a kérelem benyújtását követő harminc napon belül történik az önkormányzat házipénztárából, vagy átutalás útján.

**A támogatás megállapításának feltételei:**

- a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása,
- a tanuló lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása és
- a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat

*Galács György sk.  
polgármester*



### TÁJÉKOZTATÓ FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ FIATALOK TÁMOGATÁSÁRÓL

Az önkormányzat kérelemre egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a **25. életévüket be nem töltött, balatonmárfürdői állandó lakóhellyel rendelkező fiatalokat**, akik az ország bármelyik felsőoktatási intézményének **nappali tagozatán**

- **alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés vagy felsőoktatási szakképzés keretében folytatnak tanulmányokat** és a kérelemben nyilatkoznak arról, hogy családjukban az **egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének tízszeresét (285.000 Ft-ot).**

**Benyújtási határidő:**

**2024. október 31. napjáig**

**(A határnap elmulasztása jogvesztő)**

**A támogatás megállapításának feltételei:**

- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása,
- a nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállásáról kiállított igazolás becsatolása és
- a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat

**A támogatás összege:**

legalább 20.000 Ft, legfeljebb 50.000 Ft/fő.

A támogatás konkrét mértékét - mely azonos összegű minden hallgató esetében - a benyújtott kérelmek száma és az éves keretösszeg alapján a polgármester állapítja meg.

A kérelem beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában, Balatonmárfürdő Község Önkormányzatán vagy elérhető az önkormányzat honlapján a <https://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-dokumentumok/> fül alatt.

*Galács György sk.  
polgármester*





## SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYELHETŐ BALATONMÁRFÜRDŐ

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonmárfürdő Község Önkormányzatának 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló 48 erdei m3 szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal **térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonmárfürdő községben a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 éve folyamatosan bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel:**

### Szociális célú tűzifára jogosult,

- akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 570 %-át (162.450 Ft-ot), egyedülálló személy esetén a jövedelme a szociális vetítési alap összegének 645 %-át (183.825 Ft-ot), egyedülálló, 70 év feletti személy esetén pedig a jövedelme a szociális vetítési alap összegének 715 %-át (203.775 Ft-ot) nem haladja meg és
- fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozik,
- igazolja, hogy éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatást vesz igénybe és
- a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét 2024. szeptember 15-től 2024. október 15. napjáig benyújtja.

### A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

- az aktív korúak ellátására,
- az időskorúak járadékára,
- a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

**Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt meghaladó jövedelem esetén is megállapíthat szociális célú tűzifa támogatást.**

**Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás,**

**Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.**

**Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 erdei m3 lehet.**

**A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik legkésőbb 2025. február 14. napjáig.**

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonkeresztúr. Ady E. u. 52.) és Balatonmárfürdő Község Önkormányzatánál (Balatonmárfürdő, Gróf Széchényi I. tér 9.).

*Galács György sk.  
polgármester*

*Takácsné dr. Simán Zsuzsanna sk.  
jegyző*

 **Menetrendi információ**  
Timetable information 



**Tisztelt Utasaink!**  
**2024. szeptember 2-től**  
**változik a menetrend.**

**Bővebb információk**  
**és a részletes menetrend:**  
**[www.mavcsoport.hu/menetrend](http://www.mavcsoport.hu/menetrend)**

Dear Passengers!  
From 2 September 2024  
the timetable is going to be changed.  
Further information and the timetable:  
[www.mavcsoport.hu/menetrend](http://www.mavcsoport.hu/menetrend)

 www.mavcsoport.hu  
+36 (1) 3 49 49 49



## TÁJÉKOZTATÓ A 2024. ÉVI KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TÁRSASHÁZI SORMUNKA ELVÉGZÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásnak szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzésének érdekében, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv a 2024. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemtervét vármegyei bontásban elkészítette.

A Somogy vármegyei társasházi sormunkaterv elvégzésének ideje

**Balatonmárfürdő és Balatonberény** települések esetében:

**2024. szeptember 01. – 2024. szeptember 30.** közötti időpontban várható.

A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információról: a <https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/t evekenysegek/sormunka> oldalon tájékozódhatnak.

**Takácsné dr. Simán Zsuzsanna sk.**  
jegyző

-án Budapesten gyűltek össze. Ezt megelőzően augusztus 22-én Zahorán-Széchenyi Ákos, Balatonmárfürdő alapítójának, Széchenyi Imrének a dédunokája szervezésében egy 30 fős küldöttség, többek között a testvére, Dóry-Széchenyi Andor is, Somogy megyei helyszíneket jártak be.

A csoport tagjai reggel Kaszópusztáról indultak, és Segesden felkeresték a Széchenyi kastélyt, majd Marcaliba érkeztek, ahol H. Rádics Márta helytörténeti kutató és Huszár Mihály fogadta őket.



H. Rádics Márta ismertette a család marcali tagjainak a történetét, majd a ma kórházként működő kastélyt is megtekintették. A kastélyparkban a Széchenyi Ferencet és a Széchenyi Istvánt ábrázoló szobrokat pedig megkoszorúzták. Ezután Balatonmárfürdőre utaztak, ahol Galács György polgármester és a képviselőtestület tagjai a községházán fogadták őket, majd egy baráti hangulatú köszöntőt követően, Huszár Mihály tartott tárlatvezetést számukra a településtörténeti állandó kiállításban.

A település vezetése állófogadással kedveskedett a vendégeknek, majd közösen megkoszorúzták gróf Széchenyi Imre mellszobrát.

## Kultúra



### A SZÉCHÉNYI CSALÁD LESZÁRMAZOTTAI SOMOGYBAN ÉS A BALATONNÁL

Gróf Széchenyi Ferenc (1754-1820), a Magyar Nemzeti Múzeum alapítójának leszármazottai 2024 augusztusában több napos találkozót tartottak Magyarországon. Az egyik egyenes ági utód, Széchenyi Kálmán meghívására a világ számos országába szétszóródott rokonság tagjai augusztus 23-







A következő helyszínen, Balatonföldváron az általános iskolát, illetve a Széchényi családhoz köthető helyeket látogatták meg.

A balatoni kirándulást sétahajózás zárta, majd Budapestre utaztak tovább, ahol részt vettek a másnapi családi találkozón.

*Huszár Mihály  
történész*

## Hasznos infók

**Háziorvosi szolgálat**  
**Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2.**

Dr. Kónya Gábor

Asszisztens: Cser Zoltánné

Telefon: 85/375-211

### Rendelési idő

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Hétfő :</b>     | <b>08:00 – 12:00</b> |
| <b>Kedd :</b>      | <b>12:00 – 16:00</b> |
| <b>Szerda :</b>    | <b>08:00 – 12:00</b> |
| <b>Csütörtök :</b> | <b>12:00 – 16:00</b> |
| <b>Péntek :</b>    | <b>08:00 – 12:00</b> |

**Iskola és ifjúságorvoslás**  
**Szerda: 08:00 – 10:00**

### Védőnői Szolgálat:

8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi M. u. 2. Tel.: 06/85-375-211

### KIS TURUL Gyógyszertár:

8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 2.,  
Telefon: 85/999-610,

Nyitva tartás: Május 1-től augusztus 31-ig:  
hétfő-péntek 8-17 óra,  
szombaton 8-12 óra vasárnap zárva.

Szeptember 1-től április 30-ig:  
hétfő-péntek 8-16 óra,  
szombat, vasárnap zárva



## FELHÍVÁS!!!

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ ismét ingyenes adománybörzét szervez az ellátási területén élő rászorulóknak számára:

**2024. október 30-án (szerdán)**

**13:00-15:00 óra között a**

**BALATONBERÉNYI TELEPHELYÉN**

(BAKP. Nappali Intézménye 8649 Balatonberény,  
Kossuth L. u. 12.).

SEGÍTSÉN, HOGY SEGÍTHESSÜNK...

Munkatársaink munkaidőben folyamatosan  
köszönettel fogadják adományaikat a  
balatonkeresztúri székhelyépületben

(Balatonkeresztúr, Iskola u. 3., telefonszám:  
0685/376- 296),

a balatonszentgyörgyi telephelyen  
(Balatonszentgyörgy, Berzsényi u. 86., telefonszám:  
0685/377-014)

és a balatonberényi telephelyen (Balatonberény,  
Kossuth u. 12., telefonszám: 0685/377-489).

Amire leginkább szükség van:  
tisztá, jó állapotú gyermek- és felnőtt ruhanemű,  
gyermek- és felnőtt lábbeli működőképes háztartási  
eszközök hosszú szavatossági idejű tartós  
élelmiszerek tiszta takaró, ágynemű tisztálkodási  
szerek tanszer, írószerszám, iskolatáska, sportfelszerelés,  
játékok

Kapcsolattartás, bővebb információ:  
Harmat Bernadett-0630/820-0931

Mindenkit szeretettel várunk!  
Pungor-Horváth Barbara

### Impresszum

**Mária Infó: havonta elektronikusan megjelenő  
újság. Felelős kiadó: Balatonmárfürdő Község  
Önkormányzata, 8647 Balatonmárfürdő, Gróf  
Széchényi Imre tér 9.,  
Pf.:22. Tel.:06-85-375-266;**

**Nyilvántartási szám:**

**163/743/1/2007.; ISSN 2062-6002 (online)  
Felelős szerkesztő: Ács Réka; 0630-541-7865,  
e-mail: [acsreka1126@gmail.com](mailto:acsreka1126@gmail.com)**

## VADAK KÖZELÉBEN

Az őszi időjárás beköszöntével a Balaton elcsendesedik. A turistaidőszak végével egyre gyakoribbá válik a vadak lakott területen történő megjelenése.

A következő bekezdésekben összeszedtem azokat az információkat, amik segíthetnek a megelőzésben, az alkalmazkodásban, valamint a balesetek elkerülésében, néhány gyakoribb vadfaj bemutatásán keresztül.

### 1. Vaddisznó

A vaddisznó az emlősök osztályának párosujjú patások rendjébe, ezen belül pedig a disznófélék családjába tartozik. Szinte az egész világon előfordul.

Élőhelyét tekintve nem túlságosan válogatós, hiszen akár a nyílt, hegyi terepeken is megél. Habár vadászatuk intenzív, a természetes élőhelyük lecsökkenése miatt óriási kárt képesek okozni. A leginkább kedvelt számukra a nedves talajú, lombos erdő, ahol könnyen tudnak táplálékot túrni maguknak. A vaddisznó hossza 90-200 centiméter közötti, farka vékony, 15-40 cm hosszú. Marmagassága változó, az 55 centimétertől kezdődően még a 110 centimétert is el tudja érni. Testtömege 50-190 kilogramm a kanok, míg 44-160 kg a kocák esetében.



Színezete a feketétől a barnászvörösre változik, azonban, mivel gyakran dagonyáznak, ezt az élőhelyükön fellelhető talaj színe is jelentősen befolyásolja. A malacoknak hosszanti csíkjai vannak. A kanoknak ijesztő, kiálló szemfogai, agyarai vannak. Az alsó szemfogak felfelé nőnek, míg a felsők felfelé hajlanak. Ezek igen élesek, így nem szerencsés testközelben találkozni velük.

A vaddisznó nem szereti a magányt. Csapatokban jár, amit kondának nevezünk. A csapat vezetője a legidősebb koca, akit a süldők és a malacok vesznek körül. A kondához gyakran csatlakoznak az előző

évben született vaddisznók is. A kanok nincsenek végig a kondában, csupán a szaporodási időszak kezdetekor csatlakoznak.

Általában van egy területük, amelyet csak ritkán, óvatosan hagynak el. Ha egy adott területen több konda is összeverődik, általában békésen megférnek egymás mellett. Hangjukkal kommunikálnak, amit messziről meg lehet hallani. Rosszul látanak, így inkább fülükre és szaglásukra hagyatkozva tájékozódnak.

Orruk nagyon érzékeny, hiszen még a föld alatti táplálékot is képesek vele kiszagolni és kitúrni. Igazán nem válogatósak, bár kedvencük a tölgy-, és bükkmakk, de mindent megesznek, ami elérhető, legyen szó gyümölcsről, férgéről, vagy akár pocokról.

A vaddisznók párzási ideje október és január közé esik, a fialási időszak január második felétől májusig tart. A vemhesség 16-21 hét. A vaddisznó alom általában 4-10 malacból áll. A koca fészket készít, amelybe leveleket hord, és ott neveli a malacokat. Féléves korukra a malacok már önellátók, 9 hónapos korukra pedig már a kinézetük is olyan, mint a felnőtt társaiké.

### **Ha vaddisznóval találkozunk**

Habár elsősorban a lakott területen történő megelőzés a cikk célja, érdemes kitérni arra az esetre, mi a teendő, ha erdei séta alatt találkozunk vaddisznókkal.

A legjobb védekezés ebben az esetben semmi esetre sem a támadás, hanem a megelőzés. Hiába tanították nekünk gyermekkorunkban, hogy az erdőben csendben kell lenni, elsősorban úgy védhetjük meg magunkat, ha körülöttünk lévő vadállatok időben értesülnek a jelenlétünkről. Így hát érdemes odafigyelni, hogy olyan erősségű zajt csapjunk, ami nem fenyegető, azonban üzenet az ott élő vadállatok számára. Ehhez bőven elegendő, ha nem próbálunk meg osonni, a természet zaja megfelelő jelzés lesz a vadak számára. Sokan a félelem hatására óvatosabban közlekednek, azonban érdemes megjegyezni, hogy ez éppen ellenkezőleg hat, mint amit szeretnénk. Lazítsunk és élvezzük a hangokat magunk körül.

A zajkeltés azonban nem azt jelenti, hogy szándékosan zajt csapunk. Semmiképp sem szabad például botokkal hadonászni, ütlegelni az avart, még akkor sem, ha nem látunk vadállatot, mert ezt egészen biztosan fenyegetőnek fogják találni és megtámadhatnak.

Nincsen általánosan kialakult szakmai konszenzus arra vonatkozóan, mit kell tenni, ha mégis vaddisznóval találkozunk. Azt azonban érdemes megemlíteni, hogy a vaddisznó akár 45 km/h sebességgel is képes futni, így nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Tudni kell azt is, hogy a vaddisznó elsősorban menekülni akar.



Két lehetőséget említenek a legtöbbször. Az első, hogy úgy teszünk, mintha nem vettük volna észre és elkerüljük, vagy megállunk és megvárjuk amíg továbbáll. Természetesen azért ehhez óriási önfegyelemre van szükség, de azok, akik már találták magukat szemben vaddisznóval, azt javasolják, hogy ezt tegyék. A második megoldást inkább akkor érdemes alkalmazni, ha a vaddisznó nyugtalan és felénk közeledik, szemmel láthatóan nem fogjuk elkerülni a konfliktust. Ekkor azt javasolják, hogy kiabáljunk, csapjunk zajt, ami elijesztheti az állatot.

A vaddisznó támadás nem játék. Sajnos sokak életébe került már. A támadáskor a vadkan az agyaráit használja, míg a koca leginkább harap. Ha olyan szerencsétlen helyzetbe kerülünk, hogy a vaddisznó ránk támad, akkor a legjobb, ha a hasunkra fordulunk, és összegömbölyödünk. Így tudjuk ugyanis a legjobban megvédeni a belső szerveinket. De a legjobb, ha nem egyedül járjuk az erdőt, ha nem térünk le a kijelölt utakról, és ha némi zajjal jelezzük, hogy jelen vagyunk.

Ezeket természetesen lakott területen történő találkozás során is megfogadhatjuk.

A vaddisznók kapcsán mindenképp érdemes megemlíteni az ellést követő időszakot, (január második felétől májusig tart) ugyanis ekkortájt különösen érzékenyek az emberi találkozásra.

Ahol kismalac van, ott hamarosan fel fog tűnni az aggódó anyadisznó is, úgyhogy semmiképp ne álljunk le szelfizni a malacokkal. Ilyenkor jobb minél gyorsabban eltűnni a találkozó helyszínéről. A kicsikhez kérjük senki ne nyúljon! Az anyjuk egészen biztosan nem hagyta őket magukra, hanem valószínűleg csak élelem beszerző körúton van, és hamarosan vissza fog térni hozzájuk. Ne is érintsük meg őket, hiszen ha az anyjuk megérzi rajtuk az idegen szagokat, lehet, hogy nem fogja ellátni őket.



Lakott területen történő megjelenésükkel szemben a leghatékonyabb a fizikai távoltartás. Kereskedelemben kaphatók vadriasztó szerek, amelyek egy darabig hatásosak, azonban az állatok hamar megszokják a szagot. **Figyelni kell arra, hogy a fonott drótkerítés nem biztosít védelmet, ezen ugyanis a vaddisznók könnyen keresztüljutnak. A vadkárok megelőzésének egyedüli hatékony módja a megfelelő kerítés megléte.** A telkek kerítéseinek megerősítését, illetve kijavítását oly módon kell elvégezni, hogy azon a vaddisznó ne tudjon átmenni. A vaddisznó távoltartása céljából elég a kerítés alsó, kb. 1-1,5 méteres részének megerősítése. Erre kiválóan alkalmas a kereskedelmi forgalomban is kapható, kifejezetten a vaddisznó távoltartására gyártott erős, csúszásmentes csomózású drótháló, amelyet stabil oszlopokhoz fél méterenként érdemes rögzíteni. A megfelelő kerítés kivitelezésére számtalan lehetőség van, amelyet mindig a helyi viszonyok figyelembevételével kell megválasztani. Amennyiben bizonytalanok vagyunk a kerítés kivitelezésével kapcsolatban, feltétlen kérjünk vadkerítés építésében jártas szakembertől segítséget, az elvégzett munka után pedig garanciát!

Ahhoz, hogy a védekezés sikeres legyen, törődnünk kell a kerttel. Az elhanyagolt, gázos, elbokrosodott kertek tökéletes búvóhelyet jelentenek az állatok számára, amelyek szívesen költöznek be ezekre a területekre. Fontos tudni, hogy a vaddisznó nagyon kedveli a nedves talajt, így érdemes elkerülni a gyakori locsolást vagy gondoskodni arról, hogy az udvaron ne legyen nagy kialakult víztócsák. Ezek szinte hívogatják a vaddisznókat!

Szintén problémát jelent, hogy az emberek gondatlansága miatt a vaddisznók sok helyütt minden nagyobb erőfeszítés nélkül találnak élelmet. Fontos, hogy az erdők, nádas közelében élők ne etessék az állatokat, lehetőség szerint zárják el a kukákat, soha ne szórják ki zöldterületeken a konyhai és kerti hulladékot.

A területek vadkárrelhárítása történhet élvefogó csapdákkal vagy kilövással. A vaddisznó élve történő befogása bonyolult szakmai feladat, amely komoly előkészítést igényel. A vaddisznó élvefogó berendezés egy nagyméretű, többmázsás szerkezet, amelynek telepítése és a tényleges befogás között akár több hónap is eltelhet. A befogást megelőzően etetéssel csalogatják az állatokat a befogóhoz, amely akár meg is növelheti az állatok számát az adott környéken, sőt gyakori, hogy a befogást követően visszatérnek, hiszen hónapokon át ellátták élelemmel. A kilövés szintén bonyolult procedura, hiszen engedélyköteles tevékenység, a tevékenységből eredően pedig biztonsági okokból lezárásokkal is jár.

Természetesen a vadkárelhárítás formáit tovább lehet kritizálni, pro és kontra érvekkel, azonban az biztos, hogy a lokális megelőzés a legfontosabb amit tehetünk.

### **Kutya és vaddisznó**

A vaddisznó elsősorban az embertől tart, így a kutyára gondolkodás nélkül rátámad.

A legtöbbször javasolt, hogy kutyáinkat lehetőleg még nappal, lakott területen sétáltassuk, minden esetben pórázon, ezzel megakadályozva, hogy az állat esetleg egy vad után eredjen.



A legfontosabb cél, hogy minden erővel próbáljuk elkerülni a kutya-vaddisznó kontaktot. Az általános vélekedéssel és a városi legendákkal ellentétben ugyanis a kutya egy kifejlett vaddisznóban nem tud kárt tenni, sem egyedül, sem két kutya, sőt még három sem. A vaddisznó bőre rendkívül vastag és igen sűrű alj- és fedőszőrzet borítja a testét.

Ha a kutyánk egy vaddisznó állkapcsai közé kerül, akkor életveszélyben van, ugyanúgy, ahogy mi is. A vaddisznó kanok esetében pedig ott vannak ugye az agyarak, amelyek lehetnek akár 20-25 centiméter hosszúságúak is, amiből egy 8-9 cm-es rész kilóg az állkapcsokból. Mivel a két agyar a folyamatos evés során egymást dörzsöli, kialakul egy borotvaéles fenési sík az agyarak felületén.

A legfontosabb a megelőzés. Ha tudjuk, hogy olyan területre érünk, ahol már volt korábban vaddisznóészlelés, ne legyünk csendben, beszéljünk a sétáló társakkal, vagy adjunk gyakran hangot a kutyánknak.

Kutyánkat ne engedjük a vaddisznó irányába, sőt az ugatást is próbáljuk megakadályozni!

Ha mindezt megtettünk, de ennek ellenére elkerülhetetlen egy konfliktus egy vaddisznóval, esetleg elkezdi megtámadni minket, akkor viszont

engedjük el a kutyánkat a pórárról annak érdekében, hogy mind ő, mind pedig mi szabadon tudjunk menekülni, elkerülni a támadást. Ha ilyen helyzetben egy póráz bármibe beleakad, akkor bizony semmi esély a kitérésre, a vaddisznó maga alá fogja gyűrni a kutyát. Ez az egyik legfontosabb dolog: egy ilyen nem várt és nagyon ritkán kialakuló konfliktushelyzetben minden résztvevő legyen szabadon!

## **2. Róka**

A vörös róka a rókák legismertebb faja, a legelterjedtebb szárazföldi ragadozó. Magyarországon mindenhol megtalálható, alkalmazkodóképessége kiváló. Testhossza 50–90 cm, farka 30–55 cm hosszú és bozontos, súlya 3–14 kg. Törzse karcsú, végtagjai viszonylag rövidek és vékonyak. Színe általában vörössárga, felülnézetből rozsdavörös, hasának és végtagjainak belső oldala fehéres, fülei és mancsai feketék. Kotorékokban él, általában borzok elhagyott üregeibe költözik be. Van, hogy lakott területen, kazlakban talál magának téli lakást. Leginkább éjjel aktív, de egyre bátrabb nappal is. Fő táplálékai az egerek és a pockok, de megfogja a mezei nyulat, az üregi nyulat és a fiatal őzgidát is, emellett szívesen fogyaszt dögöt is.



Többször februrár közepén párzik (ez a koslatás). Egy alom 3–12 (többször 4–7) kölyköt számlál. Egy-másfél hónapos korukban merészkednek először a szabadba, hogy a napon sütkérezzenek és játszadozzanak. Júliustól a kölykök az öreg vadászó rókát követik, majd egyedül is vadászni kezdenek. Késő ősszel válnak el anyjuktól.

A róka dúvadnak számít. Egész évben vadászható.

A növekvő állomány miatt megkezdődött a fajurbanizációja is. Ez a félénk, gyanakvó, éjszakai életmódú állatfaj beköltözött a lakott területekre. Ezek az egyedek alig mutatnak félelmet az emberrel szemben, és kiválóan megélnek a felhalmozott hulladékokon.



Szelídségük és megnyerő küllemük ellenére a rókákat leginkább az általuk terjesztett, az emberre is veszélyes fertőzések miatt azonban érdemes elkerülni.

Az előbbi kevésbé ismert, a rókákat által terjesztett fertőző betegség, az echinococcosis, az öttagú galandféreg (*Echinococcus multilocularis*) parazitózisa, amelynek a róka mellett az ember is köztigazdája. A betegség hosszú lappangási ideje miatt veszélyes, mert mire a tüneteket a beteg észleli, a megtámadott máj, esetleg más belső szervek, például az agy is, súlyosan károsodhatnak. A fertőzés az állat ürülékével terjed és akár 1 évig is fertőző lehet!

A második közismertebb; a veszettség. A veszettség heveny, agy- és gerincvelőgyulladásos járó vírusos betegség, amely elsősorban a veszett állat harapásával, marásával terjed, és általában halálos kimenetelű. Emberek esetében, ha már kialakultak a betegség tünetei, a túlélés orvostörténeti ritkaságnak számít. A vírus valamennyi melegvérű állatot megbetegíthet, így a házi és vadon élő emlősállatok minden fajában kialakulhat a betegség, a madarak azonban kevésbé fogékonyak a fertőzésre.

A betegség világszerte előfordul. Európában az elmúlt két évtizedben a sikeres mentesítési programoknak köszönhetően jelentősen visszaszorult az észlelt esetek száma, a nyugat-európai országokban egy-egy ritka, behurcolt esettől eltekintve a klasszikus veszettség napjainkban már nem fordul elő. A közép-európai régió országai közül Romániában és Lengyelországban az elmúlt néhány évben még viszonylag nagy számban állapítottak meg veszettség eseteket, a régió többi országában szórványos volt a betegség előfordulása. A harmadik országokkal határos EU tagállamok területén (például a balti tagállamokban) elvétve előfordulnak behurcolt esetek. Ukrajnában még nagy esetszámmal fordul elő a veszettség, de az Európai Unió támogatásával néhány éve Kárpátalján is megkezdődött a róvakacchinázási program.

A program célja az, hogy a lakosság felismerje a betegségre utaló tüneteket és jelentse a veszettségre gyanús állatokat az állategészségügyi hatóság felé, ugyanakkor a városokban is egyre gyakrabban megjelenő, egészséges rókákat ne okozzanak felesleges riadalmat.

Itt ki kell emelni, hogy a szelíd állat nem minden esetben veszett így az állatot szigorúan tilos bántalmazni! Nagyon gyakori, hogy az állatokat otthoni praktikákkal, hurkokkal próbálják kiirtani. Ez jogszabályellenes tevékenység! Amennyiben gyakran látunk rókat lakott területen, úgy azt a helyi önkormányzaton szükséges jelezni, akik egyeztetnek a hatóságokkal és különböző szakemberekkel a

rókaártatlanítás szükségességéről vagy más egyéb lépésekről.

Magyarországon a Nébih szervezésében, Európai Unió társfinanszírozással veszettség mentesítési program zajlik a vörös róka állományban, melynek keretében évente kétszer (tavasszal és ősszel) veszettség elleni vakcina tartalmú csalétkeket helyeznek ki a rókákat élőhelyén.

### **Ha rókával találkozunk**

A legfontosabb, hogy ne érintkezzünk az állattal, semmi esetre se próbáljuk megsimogatni vagy elkapni. Minden kontaktust mellőzzünk. Habár a veszettség ma már ritka jelenség, minden esetet az elkerülést szem előtt tartva kell kezelnünk. A róka szinte sosem támad emberre.



Ha mégis érintkezünk az állat nyálával, megharap, megnyal vagy bármi egyéb, úgy azonnal forduljunk a háziorvoshoz, aki eldönti, hogy milyen teendőket kell megtenni. A betegség kialakulása előtt, még a tüneteket megelőzően, egy jól behatárolt időablakban beadott oltássorozat véd a veszettség kialakulása ellen, azonban amint a tünetek megjelennek, nincs hatékony kezelés.

**A róka ellen a vaddisznóknál is említett módon, a megfelelő kerítéssel, a kert gondozásával és a táplálékhoz jutásának megakadályozásával lehet a legtöbbet tenni.**

**A rókákat megjelenésével kapcsolatban gyakori hiba, hogy a háziállatainknak szánt tápot, ételt, italt kinnhagyjuk, amit aztán később a rókákat előszeretettel fogyasztanak. Szintén odavonzzuk az állatokat a nem megfelelően tárolt zacskókban kihelyezett kommunális hulladékkal.**

## Kutya és róka


A kutyák általában hatékonyan távol tartják a rókákat és különösebb veszélyt sem jelentenek a házi kedvenceinkre (néhány esetet kivéve), azonban fontos betartani azt a közegészségügyi kötelezettségünket, hogy az eb veszettség elleni oltásáról minden évben gondoskodunk. Különösen igaz ez az udvarion tartott állatok esetében.

**Gyakran feledkezünk meg a macskákról, azonban ők is elkaphatják a betegséget! Mivel a kutyák számára kötelező a veszettség elleni oltás, másrészt a kijáró macskák nagyobb területen kóborolhatnak, a macska veszettséget esetlegesen hordozó szerepe nagyobb lehet, mint más háziállaté. Javasolt ezért - noha a nyilvántartás gyakorlatilag lehetetlen volta miatt nem kötelező - a kijáró macskák veszettség elleni legalább kétévenkénti oltása.**

### A veszettség

A betegség lezajlása szerint megkülönböztetünk ún. „csendes” és „dühögő” veszettséget. A betegség csendes formája jól képzett, kézhez szokott, lakásban tartott állatokban fordul elő. Ilyenkor az agresszív viselkedés elmarad. Az állat levert, kedvetlen, étvágytalan, a nyelés fájdalmassága következtében nyálzik, és nem képes inni sem, majd bénulásos tünetek alakulnak ki, végül az állat elfekszik és elpusztul. A betegség „dühögő” formájában az állat izgatottan, agresszívan viselkedik, emberre, állatra támad, ehetetlen dolgokat, például földet eszik, elkóborol. Később réveteg tekintet, kancsalság, állkapocs- lógás figyelhető meg, a nyelési nehézség miatt az állat nyálzik és nem képes inni, majd görcsök és bénulásos tünetek alakulnak ki, és az állat elpusztul. Macskákban a veszettség dühögő formája a gyakoribb. Az állat ingerlékeny, agresszívvá válik, emberre, állatra támad.

Amennyiben olyan állattal találkozunk, amelyen a tüneteket tapasztaljuk, úgy azonnal értesíteni kell a Nébih zöld számát, az állatorvost és a jegyzőt is. **(06 80 263 244)**



## 3. Nyest

A nyest (*Martes foina*) testhossza 40–54 cm, farkhossza 22–30 cm, súlya 1–2,3 kg. Nagyon karcsú testalkatú, lábai rövidek, szőre barnás színű. Mellfoltja fehér, nagy és villásan elágazik: Orra világos, talppárnái szőrtelenek.



A nyest kedvező feltételeket talált az ember által teremtett környezetben. Sikeres elterjedéséhez remek alkalmazkodóképessége segítette hozzá. Ragadozó létére szinte bármit megeszik, a legkönnyebben megszerezhető táplálékot fogyasztja. A könnyen hozzáférhető élelem, a gyümölcsfák, a hulladék, a szárnyasok mellett a nagyszerű búvóhelyek – a padlások, a szigetelések – nagy száma vonzotta az ember közelébe.

A nyest hihetetlenül ügyes és szívós ragadozó. Kártétele elsősorban az általa megrágott tárgyak miatt jelentős. Előszeretettel költözik be például az autó motorháztetőjébe, akkurátusan szétrág minden vezeték, gumialkatrészt. A padláson is szívesen tanyázik, megrágja a szigetelést, a vezetékeket, a fát. Ráadásul éjszakai randalírozásával rendkívül zavarhatja az ember pihenését, ürülékével és vizeletével pedig betegségeket, parazitákat terjeszthet. A nyest a baromfitartók és a galambászok számára is rémálom, hiszen elképesztően kis réseken is befér, és nagyon hatékonyan mészárolja le a szárnyasokat. Hozzá kell tenni azonban, hogy kártétele mellett pozitív vonatkozása is van a jelenlétének. Számos kártevő rágcsálót (egereket, patkányokat) és kellemetlen rovarot is elfogyaszt. Ezzel együtt jobban tesszük, ha védekezünk ellene.

### Hogyan védekezünk ellenük?

#### **Megelőzés**

Nagyon fontos lépés a védekezésben a megelőzés. Számoljunk fel a ház körül a nyest számára csábító feltételeket!





- Használjunk jól zárható szemetest, amelyhez sem a nyest, sem más kóbor állatok nem férnek hozzá!
- Ne hagyjuk elöl a kutyák, macskák, egyéb házi- és haszonállatok ételeit, táposzsákjait!
- Tömjük be a padlás és a melléképületek réseit, melyeken keresztül bejuthatnak a nyestek!

### Mechanikus védelem

- Használhatunk **műanyag védőtüskét**, amely az autó alá helyezve megakadályozza, hogy a nyestek bemásszanak a motortérbe.
- Padlásunk védelme érdekében tehetünk az ereszcsontra egy speciális védőövet, amely meggátolja, hogy a kellemetlen ragadozók felmásszanak rajta.

### Riasztók

Habár megoszlanak a vélemények a manapság számos gyártó által forgalmazott, többféle típusú, ultrahangos riasztókról, érdemes lehet tenni velük is egy próbát. Figyelembe kell viszont venni, hogy az állat egy idő után megszokhatja a hangot, és a készülék ellenére is visszamerészkedik a területre.

- Kaphatók kifejezetten autóba szerelhető termékek vagy nagyobb területeken hatékony kerti készülékek, illetve fedett helyeken alkalmazható riasztók.
- Még hatékonyabb lehet autónk védelme az ultrahangot és egy figyelmeztető áramütést **kombináló** termékkel.

### Illatok

A nyestek számára kellemetlen illatokat tartalmazó termékek palettája is igen széles, de nem mindegyik környezetbarát, így vásárláskor mindenképpen figyeljünk a hatóanyagra! Ahogyan az ultrahangos berendezésnél, ebben az esetben is fennáll a hozzászokás esélye, így érdemes váltogatni a különböző szagokat.

Választhatunk különböző spray-eket, folyadékot, de illatpárnát vagy riasztó golyókat is.

### Biológiai védelem

A kutyaszőrnél sokkal hatékonyabb, sőt az egyik legjobb védelem a kutya. A nyest képes nagyon hamar megtanulni, hogy csupán egy kutyaszőrös pokróc van kitéve, vagy akár kennelben lakik a kutya, de ha az eb szabadon jár-kezel a területen, akkor a nyest nagy valószínűséggel inkább elkerüli a helyet.

### Porzás

A ma ismert egyik leghatékonyabb és teljesen környezetbarát nyestriasztó módszer az úgynevezett porzás. Ez a folyamat úgy működik, hogy az állat által

látogatott területre erős és kellemetlen illatú, ám nem mérgező – levendulaolaj-tartalmú – port szórnak szét. Miután a nyestek meglátogatták a területet, a por irritálni fogja a szaglószerületet. A bundájukra került por pedig tisztálkodáskor kellemetlen ízű lesz számukra. Ez a két inger kellően erős ahhoz, hogy legközelebb az állat más padlásteret válasszon magának. A természetesség mellett a módszer másik előnye, hogy hatását akár 2 évig is megőrzi.

Két hátrányát említhetjük. Az egyik az, hogy az egyenletes porzáshoz speciális gépre van szükség, amely igen drága, így legjobb, ha szakembert keresünk a művelet elvégzésére. A másik pedig az, hogy csak zárt, nedvességtől mentes térben használható.

### Csapdák

A nyestet általában élve fogó csapdával szokás megfogni, ám ez korántsem egyszerű feladat, és némi szakértelmet is kíván.

Mindenképpen strapabíró, rozsdamentes acélból készült, ketreces csapdát érdemes használni, és nagy gondot kell fordítani a megfelelő **csalétekre és az álcázásra**.

### Népi praktikák

Sajnos nehéz túljárni az eszükön az emberhez szokott nyesteknek, de esetleg érdemes kipróbálni az alábbi módszereket is.

- Helyezzünk összegyűjtött kutyaszőrt, esetleg kutyaszőrös pokrócokat a nyest életteréhez közel vagy a motorháztető alá! A nyestek nem szeretik a kutyákat, így reménykedhetünk, hogy a kutyaszagot megérezve elmenekülnek. (Bár – ahogy fentebb is írtuk – ez a megoldás csupán ideiglenesen célravezető.)
- Hasonlóan kellemetlen szag számukra a benzin. Benzinbe mártott rongyokat is kihelyezhetünk a problémás helyekre, de akár ecetes spray-vel is próbálkozhatunk.
- Ugyan tudományos magyarázata nincs, de állítólag az autók körül felállított, vízzel félig töltött PET-palackok is segítik távol tartani a kis ragadozókat.

## 4. Borz

A borz (Meles meles) 56–90 cm nagyságú állat, ebből körülbelül 11–20 cm hosszúságú a farka. Súlya 6–16 kg között változhat, a hímek nagyobbak. Színe jellegzetes mintázatú, hasa fekete, háta ezüstsürke, pofája fehér, az orrától a szemén át a füléig fekete sáv húzódik.

Alkonyat után indul portyázni, nappal a föld alatti alvókamrájában alszik. Mindenevő, madarakat, rágcsálókat, hüllőket, magvakat, gyümölcsöket, gyökereket és gombákat is fogyaszt, híresen **torkos állat**.



### TÁJÉKOZTATÓ

(felhasznált irodalom alapján, forrás:

<https://www.kdtvizig.hu/kozep-dunantuli/kozerdeku/vizugyi-kerelmek/baltoni-vizugyi-kirendeltsseg---kerelmek-tajekoztatok> )

**Balaton tómeder** a Magyar Állam tulajdonában, és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van, ezért víziállások csak a meder kezelőjének hozzájárulásával, meghatározott időtartamra létesíthetők.

A víziállás létesítése iránti kérelmeket, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltségéhez kell benyújtani, az alábbi elérhetőségek egyikén:

Postai úton: 8600 Siófok, Vámház u. 6.

E-mail: [bvk@kdtvizig.hu](mailto:bvk@kdtvizig.hu)

Telefon: 06/84-311-100

honlap: [www.kdtvizig.hu](http://www.kdtvizig.hu)

#### Ügyfélfogadási idő:

|                  |            |               |
|------------------|------------|---------------|
| Hétfő, Péntek:   | 8:30-12:00 |               |
| Szerda:          | 8:30-12:00 | 13:00-15:00   |
| Kedd, Csütörtök: | Nincs      | ügyfélfogadás |

(telefonon sem)

#### Mit kell benyújtani:

Írásos kérelmet, amelynek tartalmaznia kell:

- Tulajdonos nevét, címét, elérhetőségét
- Víziállás használati célját (napozó, horgász stb.)
- Megközelíthetőség módját (gyalogosan, parti bejárón, csónakkal, melyik kikötőből)
- Helyszínrajzot, amely tartalmazza a telepítés helyének a bejelölését, a parthoz való viszonyát, valamint a víziállással érintett parti és azokkal szomszédos ingatlanok azonosításához szükséges adatokat, az érintett ingatlan helyének beazonosíthatósága és a nádas érintettség miatt. Helyszínrajzként Kirendeltségünk elfogadja „google-maps” térkép kivonatát is, de ha ismert, fel kell tüntetni a víziállás telepítési helyének GPS vagy EOY koordinátáit is.

A borz a rókához hasonlóan egyre inkább bemegy a lakott területekre, sok helyen látni már a falvakban. Éjszakai állat lévén ritkán kerül szemünk elé, pedig kifejezetten sok van belőle az országban. Mivel egyre fogy az élőhelye, az állat megfelelő körülményeket keres és talál az ember közelében. A kertekben sok a gyümölcs, a rágcsáló, a hulladék. Az Egyesült Királyságban például már gyakorlatilag kerti állat lett.



Kártétele nem jelentős, viszont több cikk is foglalkozik azzal a témával, hogy a **tuberkulózis egyik terjesztője** lehet, amely a tejelő haszonállatokra nézve igen veszélyes. A tuberkulózison kívül terjeszthet még különböző parazitákat, esetleg veszettséget is, ezért minden kontaktust jobb kerülni!

Habár a cikk eleve a teljesség igénye nélkül készült, fontos megemlíteni a sünt is, ami szintén a kertek gyakori lakója.

### 5. Sүн

A süн, habár nem okoz nagy károkat, nagyon sokféle fertőzést, köztük Lyme-kórt is terjeszthet, ezért habár az egyik legkedveltebb látogató, ne fogjuk meg és a gyerekeknek, kutyának se hagyjuk, hogy érintkezzenek vele!



Minden vadat csak távolról érdemes csodálni.

Szerk.



- **Szerkezeti rajzot**, a víziállás általános kialakításának (alaprajzi méretek, nézetek) és szerkezeti megoldásának ismertetését (szabadonálló stég 4 m<sup>2</sup>-nél kisebb nem lehet, és a 20 m<sup>2</sup>-t nem haladhatja meg)
- **Parti bejáró létesítésénél** a bejáró szélessége **80 cm-nél nem lehet keskenyebb**. A létesítéshez csatolni kell a víziállással érintett ingatlan **tulajdonosának, illetve tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatát**, a mederbérleti szerződés időtartamáig. (5 évig), illetve az ingatlan **tulajdoni lap másolatát**, amely igazolja az ingatlan tulajdonjogát.
- Magyar Állam tulajdonában KDT-VIZIG kezelésében lévő területhez csatlakozó víziállás létesítéséhez, szükséges az állami terület használatának mértékében, területbérleti szerződés megkötése.
- **Közterületi partszakaszok előtt létesítendő víziállásoknál szükséges a helyi Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata, a mederbérleti szerződés időtartamáig.** (5 évig)

A **Mederbérleti szerződésből kettő példányt küldünk**, és a bérleti díj befizetéséhez a postai feladóvevényt illetve számlát.

A **szerződés mindkettő példányát a hiányzó adatokat kitöltve, le tanúztatva és aláírva, a bérleti díj befizetését igazoló utalvány másolatával együtt, 15 napon belül kell Kirendeltségünkhez visszaküldeni.**

Ennek kézhezvételét követően a szerződés egy példányát és az azonosító táblát a kérelmező részére megküldjük.

#### **Fontosabb megkötések:**

- A Balatonon csak **ideiglenes víziállás létesíthető**, víziállás csak **április 1. napja és október 31. napja** közötti időszakban tartható a mederben.
- **Felépítményes víziállás a Balatonban nem létesíthető.**
- A felépítmény nélküli víziálláson, tartósan csak **korlát és ülőpad létesíthető**
- **Nem telepíthető víziállás hajóútban, zárt, illetve I.-III. osztályú nádasok belsejében**, illetve ott ahol **településrendezési, vízügyi, környezet-, természet- vagy tájvédelmi érdeket sért vagy veszélyeztet**, a hatályos TNM rendelet alapján.
- **Víziállással érintett azon ingatlan**, amely a víziállás bejárójával fizikai kapcsolatban van, illetve amelynek határától számított 50 m-en belül a bejáró nélküli vízi állást elhelyezik.

- A víziállás **megközelítésére föld, beton- vagy kőbejáró nem építhető**. A parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy a természetes part állékonyságát vagy a partvédművet ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.
- A víziállás a **mértékadó igénybevétel**, különösen szél, hullámozás jégnyomás, a hasznosítás jellege módja, valamint a helyi környezeti adottságok **figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni.**
- A víziállás alapterületénél a tervezett használat arányos mértékben kell meghatározni, törekedve a vízterület minél kisebb igénybevételére. Horgászati célú bejáró nélküli **szabadonálló** víziállás alapterülete **4 m<sup>2</sup> - 20 m<sup>2</sup> között lehet**. Két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének megfelelő térköz maradjon.
- A víziálláson **állandó létesítményt építeni, vízi járművet (hajó, csónak) elhelyezni - ide nem értve az úszóeszköznek számító sporteszközt - tilos**. A víziálláshoz **kikötni csak állandó felügyelet mellett, az engedélyes használatában lévő vízi járművet szabad**.
- A víziállást az engedélyezettől eltérő módon, **rendeltetésének nem megfelelően kikötői célokra használni nem lehet, beleértve csónaktárolást, menhelyet stb.**
- A Balatonon **víziállás**
- a **déli parton**, a part éltől legfeljebb **150 m** távolságon belül, **1,5 m-t** meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított legfeljebb 10 m távolságon belül.
- **Az északi parton 2 m-t** meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított 2-4 méteren belül, illetve a hajózási hatóság hozzájárulásával a nádszegély szélétől számított 8 m-en belül telepíthető.

#### **A víziállás létesítésére vonatkozó jogszabályok:**

- A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló **147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet VIII. fejezet**
- A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló **22/1998. (II.13. ) Korm.rendelet.**
- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló **2000.évi CXII.tv.(Btv.) 23.§., 35.§.**

- A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény 28.§.(1), 29.§ (1)**
- A Vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló **72/1996. (V.22.) Korm.rendelet.3.§**
- A természet védelméről szóló **1996.évi LIII.tv. 16.§. (5), 17.§ (3)**
- A vízpart rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló **28/2004. (XI.24.) TNM** rendelet tartalmazza a vízpart rehabilitációval érintett területek lehatárolását, területhasználatokat.
- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló **275/2004. (X.8.) Korm.rendelet**
- **27/2012.(V.25.) NFM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól**

*Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság*

## Álláshirdetés

### A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ GONDOZÓ

állást hirdet teljes munkaidős, határozatlan idejű,  
közalkalmazotti jogviszony keretében.

#### A munkavégzés feltétele:

- szükséges végzettség: 3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szerint:  
demencia gondozó – gerontológiai gondozó –  
pszichiátriai gondozó – szenvedélybeteg  
gondozó – szociális gondozó és ápoló – szociális  
szakgondozó – szociális ápoló és gondozó  
– szociális és rehabilitációs szakgondozó – szociális és  
mentálhigiénés szakgondozó
- B kategóriás jogosítvány; saját gépjármű használata
- erkölcsi bizonyítvány

A munkavégzés helye: változó, a feladatellátási területen belül több telephelyen

Az ellátandó feladat: házi segítségnyújtás szakfeladaton a jogszabályban előírtak szerint

Előnyt jelent a hasonló területen szerzett 1-3 év gyakorlat!

**Próbaidő: 4 hónap**

Bérezés KJT. szerint.

Pályázni az állás betöltéséig folyamatosan, az Intézményvezetőhöz személyesen benyújtott írásbeli pályázati anyaggal lehet (előtte telefonon szükséges ezt egyeztetni).

Bővebb információt Pungor-Horváth Barbara, intézményvezető nyújt a 06308200932-es telefonszámon.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa!

Az álláshirdetés megjelenítendő a Balatoni Szociális Társulás településein: hirdetőtáblákon, újságban, közösségi oldalakon és egyéb webfelületeken a szokott módon.

*Pungor-Horváth Barbara  
Alapszolgáltatási Központ vezetője*

## Civil hírek



### SZÉP BALATONMÁRFÜRDŐI SIKER AZ O'PEN SKIFF VILÁGBAJNOKSÁGON

Korosztályban a 8. helyen végzett az O'pen Skiff utánpótlás hajóosztály világbajnokságán Szalay Zsolt, a Balatonmárfürdői Vízisport Egyesület (BMFVSE) versenyzője. A Garda-tavon rendezett vében összesen hét versenyző képviselte a magyar vitorlázást.

A Balatonmárfürdőn májusban rendezett Európa kupa fordulón elért 5. helye után az O'pen Skiff osztály július 28. és augusztus 2. között az olaszországi Gardatavon, Arcoban rendezett világbajnokságán is a közvetlen élmezőnyben versenyzett és végzett is Szalay Zsolt, a márfürdőiek versenyzője.





„Hatalmas munkát tett bele Zsolti ebbe az eredménybe, már tavasszal Olaszországban kezdtük az edzéseket és az elmúlt 3 évben erre készültünk. Öröm, hogy a végén kifizetődött ez a munka. Ilyen jó eredményt magyar versenyzőként nagyon nehéz elérni. De azért majd dolgozunk rajta.” mondta el Gáthy Gergely a klub edzője.

A vében három korosztályban összesen 297 fiatal vitorlázó szállt vízre összesen 17 ország – közöttük Ausztrália, India, az USA, Új-Zéland – képviselőiben. Hamisítatlan gardai időjárásban rendezte az O'pen Skiff utánpótlás hajóosztály idei világbajnokságát az arcói klub, azaz minden nap egy körül megérkezett az időnként 20 csomó fölé erősödő déli szél, amiben a rendezők gyors egymásutánban lepörgettek naponta három futamot. A verseny utolsó előtti és utolsó napján azonban kissé késett a déli, így mindkét napon csak délután kettő felé rajtolt el az első csoport, és egyik napon sem tudtak több futamot rendezni a délután közepére várt – az előrejelzések szerint 40 csomós széllel érkező – vihar miatt.

Az első két napon teljesítették a mezőnyök a selejtezőket (6 futam), majd a döntő során összesen további 5 futamot vitorláztak. Szalay a selejtezőben nem kezdett jól, rögtön az első napon össze is hozott három kiesőt (16., 23. és 15. helyeket), utána azonban 12-nél rosszabb futama nem volt, sőt, három futamot is az 5., egyet pedig a 6. helyen zárt. Ezzel az első nap kivételével végig az első tízben.

Gáthy Gergely

Balatonmárfürdői Vízisport Egyesület



## bakancslista

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tenni egy reggeli sétát    | Filmezni a meleg takaró alatt           |
| Nézni a hulló faleveleket  | Forrócsokit inni                        |
| Belélegezni az eső illatát | Sütni valami finomat                    |
| Pocsolyába ugrani          | ELŐVENNI AZ ILLATGYERTYÁKAT             |
| Terméseket gyűjteni        | Megtalálni a tökéletes őszi körömlakkot |
| Őszi dekort készíteni      |   |
| ÖSSZEKUCORODVA OLVASNI     | Sütőtököt sütni                         |

## Recept

### ŐSZI TÖK ALAKÚ KELT KALÁCSOK



#### Előkészítés

40perc  
Sütés  
25perc  
Összesen  
65perc  
452 kcal / adag

#### Hozzávalók

##### A sütihez

- 2.5 dl tej
- 2 ek cukor
- 450 g finomliszt
- 1 csipet só
- 40 g vaj
- 25 g élesztő

##### A töltelékhez

- 5 közepes db alma
- 1 tk fahéj
- 1 kávéskanál szegfűszeg (őrölt)
- 1 csipet gyömbér
- 2 ek zsemlemorzsa

#### Elkészítés

##### A sütihez

1. Az élesztőt felfuttatjuk a langyos, cukros tejben.
2. A tésztához valókat alaposan összedolgozzuk és kidagasztjuk. Letakarva, langyos helyen duplájára kelesztjük.

##### A töltelékhez

1. Amíg kel, elkészítjük a tölteléket. Az almákat meghámozzuk, lereszeljük, ízesítjük a fűszerekkel.
2. A megkelt tésztát átgyúrjuk, majd 6 részre osztjuk. Kerekre formázzuk őket, majd hagyjuk állni 15 percre.
3. Kinyújtjuk a kis gombócokat, megszórjuk zsemlemorzzával, megtöltjük almával (nagyon finom gesztenyével is), és összezárjuk őket, a zárás alulra kerüljön.
4. Fogunk egy tetszőleges madzagot, ami természetesen tiszta és megkötjük úgy, hogy tök formát kapjunk.
5. Langyos helyen pihentetjük még egy kicsit, míg a sütőnk bemelegszik.
6. Utána megkenjük tojással a tetejét, ízlés szerint szórhatjuk magokkal.
7. Előmelegített sütőbe 160°C-on 25 percig sütjük.
8. Rácsra téve hagyjuk kihűlni.